

DMR

*LINEA
ANTISCIVOLO*

NEW PRODUCTS 2026



COPRIGRADINI IN VETRORESINA ANTISCIVOLO

Soluzione pratica ed economica per ridurre il rischio di scivolamento. Il coprigradino in vetroresina assicura una superficie antiscivolo resistente, sicura e duratura, ideale in ambienti soggetti a pavimenti bagnati, umidi o untati. I grani di silice integrati offrono un'aderenza eccellente anche in presenza di acqua, ghiaccio o grasso. Certificato antiscivolo R13.

CODICE	DIMENSIONI COPRIGRADINO con bordo inferiore da 3,8 cm
COP500230J	(L x P) 50 x 23 cm
COP600230J	(L x P) 60 x 23 cm
COP750230J	(L x P) 75 x 23 cm
COP1000230J	(L x P) 100 x 23 cm
COP500150J	(L x P) 50 x 15 cm
COP600150J	(L x P) 60 x 15 cm
COP750150J	(L x P) 75 x 15 cm
COP1000150J	(L x P) 100 x 15 cm




CERTIFICAZIONE R13
rapporto di prova 247047/1



INSTALLAZIONE SU GRATA:
usare bulloni con dadi
autobloccanti e rondelle

INSTALLAZIONE SU PEDANA:
usare viti auto perforanti
e/o adesivo sigillante.

DIMENSIONI PERSONALIZZABILI




CODICE	DIMENSIONI COPRIGRADINO con bordo inferiore da 5,5 cm
COP3000300	(L x P) 3 m x 30 cm
COP500300J	(L x P) 50 x 30 cm
COP600300J	(L x P) 60 x 30 cm
COP750300J	(L x P) 75 x 30 cm
COP1000300J	(L x P) 1 m x 30 cm

ANGOLARE IN VETRORESINA ANTISCIVOLO

Il nuovo angolare antiscivolo in vetroresina rappresenta una soluzione economica per risolvere i problemi di sicurezza inerenti scale e gradinate. Caratterizzato da una sagoma smussata, superficie antisdrucchiolo permanente e colore giallo per garantirne la visibilità anche in condizioni di scarsa luminosità. Fissaggio semplice mediante adesivo poliuretano o bulloneria.

CODICE	DIMENSIONI ANGOLARE con bordo inferiore da 3 cm
ANG300070	(L x P) 300 cm x 7 cm
ANG100070	(L x P) 100 cm x 7 cm
ANG75070	(L x P) 75 cm x 7 cm
ANG60070	(L x P) 60 cm x 7 cm
ANG50070	(L x P) 50 cm x 7 cm



COPRIPIOLO IN VETRORESINA

Dispositivo indispensabile per aumentare la sicurezza delle scale, compatibile anche con scale esistenti in materiali come cemento o legno. Il copripiolo è dotato di una superficie antisdrucchiolo rinforzata con grani di quarzo per garantire una presa sicura.

CODICE	DIMENSIONI lunghezza	DIMENSIONI copri piolo esterno	DIMENSIONI copri piolo interno
PIOL300019	3 m	Ø 19 mm	Ø 14 mm
PIOL300025	3 m	Ø 25 mm	Ø 20 mm
PIOL300032	3 m	Ø 32 mm	Ø 27 mm

*Lunghezza max 3 m, possibilità di taglio su misura




LAMINATI ANTISCIVOLO IN VETRORESINA

Il laminato antiscivolo in vetroresina è la soluzione ideale per ambienti industriali, pubblici e commerciali che necessitano di superfici sicure e durevoli. Realizzato in resina isoftalica, è progettato per offrire massima aderenza e resistenza, anche in presenza di oli, liquidi aggressivi e agenti chimici. Certificato antiscivolo, garantisce il rispetto degli standard di sicurezza per la prevenzione di scivolamenti e incidenti. Il suo rivestimento antiscivolo permanente e integrato assicura prestazioni costanti nel tempo, senza bisogno di manutenzione. Perfetto per pavimentazioni industriali, passerelle, rampe e tutte le superfici a rischio scivolamento.

CODICE	DIMENSIONI	SPESSORE
LAM10003000	100 x 300 cm	da 3 mm

Minimo d'ordine 2mq - Dimensioni personalizzabili su richiesta




GRIGLIATI IN VETRORESINA

I grigliati sono realizzati con una superficie antidrucciolo innovativa, costituita da granuli di quarzo facenti parte integrante del manufatto. La superficie del pannello viene polimerizzata attraverso un trattamento speciale con doppio strato di resina vinilestere, che conferisce ai grigliati: un'eccezionale resistenza alla corrosione; un'aderenza superiore a tutti gli altri tipi di grigliati (anche in condizioni di superficie bagnata, gelata, unta o sporca di grasso) ed una notevole resistenza all'usura.

L'antidrucciolo risponde alla classificazione R13 - V10, in conformità con la norma DIN 51130.


CODICE	DIMENSIONI	DIM. MAGLIA
GRI1000300025J	100x300 cm sp.25mm	38x38mm
GRI1000300025VJ	100x300 cm sp.25mm	38x38mm
GRI1000300030J	100x300 cm sp.30mm	38x38mm
GRI1000300030VJ	100x300 cm sp.30mm	38x38mm



RAMPA DI SOGLIA

La rampa aiuta a proteggere la soglia, impedendone eventuali danni e rendendo più sicuro il passaggio. Capacità: 500 kg. Peso netto: circa 4,03 kg, facile da usare.

CODICE	DIMENSIONI
DMR-GRIRAM25	altezza 2,5 cm larghezza 90 cm lunghezza 20 cm
DMR-GRIRAM30	altezza 3 cm larghezza 90 cm lunghezza 20 cm



NASTRO ANTISCIVOLO

La pavimentazione antiscivolo è una necessità per tutte le aziende, per diverse ragioni, tra cui, le normative in materia di salute e sicurezza e gli standard imposti alle aziende dal d.Lgs. 81/2008 Art. 63 Allegato iv 1.3. La DMR fornisce coperture antiscivolo per pavimenti atti a soddisfare qualsiasi requisito specifico. Non hanno bisogno di manutenzione in quanto resistono sia alla pulizia a vapore che ai detergenti. La nostra gamma di materiali adesivi antiscivolo è adatta per numerose applicazioni.

CODICE	MISURA	COLORE
DM25SGNE	cm 2,5x18,3 m	nero
DM50SGNE	cm 5x18,3 m	nero
DM100SGNE	cm 10x18,3 m	nero
DM25SGRO	cm 2,5x18,3 m	rosso
DM50SGRO	cm 5x18,3 m	rosso
DM100SGRO	cm 10x18,3 m	rosso
DM25SGGI	cm 2,5x18,3 m	giallo
DM50SGGI	cm 5x18,3 m	giallo
DM100SGGI	cm 10x18,3 m	giallo
DM25SGVE	cm 2,5x18,3 m	verde
DM50SGVE	cm 5x18,3 m	verde
DM100SGVE	cm 10x18,3 m	verde
DM25SGBL	cm 2,5x18,3 m	blu
DM50SGBL	cm 5x18,3 m	blu
DM100SGBL	cm 10x18,3 m	blu
DM25SGGR	cm 2,5x18,3 m	grigio
DM50SGGR	cm 5x18,3 m	grigio
DM100SGGR	cm 10x18,3 m	grigio
DM25SGBI	cm 2,5x18,3 m	bianco
DM50SGBI	cm 5x18,3 m	bianco
DM100SGBI	cm 10x18,3 m	bianco
DM25SGMA	cm 2,5x18,3 m	marrone
DM50SGMA	cm 5x18,3 m	marrone
DM100SGMA	cm 10x18,3 m	marrone

CODICE	MISURA	COLORE
DM25SGTR	cm 2,5x18,3 m	trasparente
DM50SGTR	cm 5x18,3 m	trasparente
DM100SGTR	cm 10x18,3 m	trasparente
DM25SGGF	cm 2,5x18,3 m	fluo
DM50SGGF	cm 5x18,3 m	fluo
DM100SGGF	cm 10x18,3 m	fluo
DM25SGHGN	cm 2,5x18,3 m	giallo/nero
DM50SGHGN	cm 5x18,3 m	giallo/nero
DM100SGHGN	cm 10x18,3 m	giallo/nero
DM25SGHRB	cm 2,5x18,3 m	bianco/rosso
DM50SGHRB	cm 5x18,3 m	bianco/rosso
DM100SGHRB	cm 10x18,3 m	bianco/rosso

CODICE	MISURA	COLORE
DM50-3SGNE	cm 5x3 m	nero
DM50-3SGGI	cm 5x3 m	giallo
DM50-3SGTR	cm 5x3 m	trasparente

CODICE	MISURA	COLORE
DM150SWBE	cm 15x61	beige
disponibile in vari colori		



NASTRO ANTISCIVOLO/ANTISDRUCCIOLO

CODICE	MISURA	COLORI
DM25SGNER	cm 2,5x18,3 mt	nero ruvido
DM50SGNER	cm 5x18,3 mt	nero ruvido
DM100SGNER	cm 10x18,3 mt	nero ruvido
DM25SGGIR	cm 2,5x18,3 mt	giallo ruvido
DM50SGGIR	cm 5x18,3 mt	giallo ruvido
DM100SGGIR	cm 10x18,3 mt	giallo ruvido
DM50SGNERX	cm 5x18,3 mt	neroX ruvido
DM100SGNERX	cm 10x18,3 mt	neroX ruvido

PRODOTTO STANDARD
certificato antiscivolo R13

PRODOTTO RUVIDO
certificato antiscivolo R13

PRODOTTO X-RUVIDO
certificato antiscivolo R13



Standard



Ruvido

X-Ruvido

SAFETY LUMINESCENTE

È un nastro adesivo luminescente, che accumula la luce e la rilascia al buio, illuminandosi. È disponibile in più misure a scelta sia in lunghezza che larghezza. Ideale per opere e spettacoli teatrali, o per creare ambienti suggestivi. Nei momenti di pericolo il nastro safety luminescente sarà pronto come ottimo antiscivolo, per segnalare uscite di emergenza, passaggi pericolosi, rendere oggetti più visibili di notte e molto altro ancora.

1) NASTRO TUTTO PHO	Misura
DM25SGPHO	cm 2,5x18,3 m
DM50SGPHO	cm 5x18,3 m
DM100SGPHO	cm 10x18,3 m
DM50EGPHO	cm 5x10 m
2) NERO CON BANDA PHO	Misura
DM50-1SGNPHO	cm 5x18,3 m
con banda centrale fosforescente da 1 cm	
3) HAZARD nero/bianco	Misura
DM50EGPHON	cm 5x18,3 m
con bande diagonali di pericolo fosforescenti	




certificato antiscivolo R13



SAFETY CONFORMABILE ADATTABILE

La tipologia conformabile/adattabile antiscivolo, è costruita da particelle abrasive cosparse su un supporto di alluminio flessibile per adattarsi a superfici irregolari con un elevatissimo potere adesivo. Per la sua grande capacità di adattarsi a tutte le irregolarità, è consigliato per superfici curve e non informi, come ad esempio scale a pioli e di magazzino, macchine movimento terra, passerelle, ecc...

CODICE NERO CONFORMABILE	MISURA
DM25ASGNE	cm 2,5x18,3 m
DM50ASGNE	cm 5x18,3 m
DM100ASGNE	cm 10x18,3 m
CODICE GIALLO CONFORMABILE	
DM25ASGGI	cm 2,5x18,3 m
DM50ASGGI	cm 5x18,3 m
DM100ASGGI	cm 10x18,3 m
CODICE GIALLO/NERO CONFORMABILE	
DM25ASGHNG	cm 2,5x18,3 m
DM50ASGHNG	cm 5x18,3 m
DM100ASGHNG	cm 10x18,3 m



PRODOTTO CONFORMABILE
certificato antiscivolo R13

SAFETY NAVY/BOAT - IMPERMEABILE

Prodotti impermeabili ideali per chi vive il mare, per gli ambienti alimentari e per le docce. La gamma impermeabile, comprende un rivestimento unico, in grado di garantire una pavimentazione antiscivolo con una finitura più liscia, per cui è possibile camminare a piedi scalzi senza rischiare abrasioni ed evitando danni alla pelle, ai materiali e alle mute subacquee. La realizzazione di superfici antiscivolo in ambienti marini o ad elevata umidità da sempre rappresenta una sfida, ma con i nostri prodotti impermeabili è possibile ottenere pavimentazioni antiscivolo con estrema facilità. Il materiale è l'ideale per la sicurezza in ambienti ove si producono alimenti, grazie all'assenza di avvallamenti e sporgenze abrasive e in aree ad elevati livelli di umidità e come nastro per uso marino, spogliatoi, imbarcazioni e attrezzature sportive e per aree di camminamento a piedi nudi es. doccia, spogliatoi, sauna ecc... Può essere fornito in qualunque formato.

COD. NERO	Misura
DM25ASNE	2,5cm
DM50ASNE	5cm
DM100ASNE	10cm
COD. GRIGIO	
DM25ASGR	2,5cm
DM50ASGR	5cm
DM100ASGR	10cm
COD. BEIGE	
DM25ASBE	2,5cm
DM50ASBE	5cm
DM100ASBE	10cm
COD. BIANCO	
DM25ASBI	2,5cm
DM50ASBI	5cm
DM100ASBI	10cm
COD. TRASPARENTE	
DM25ASTR	2,5cm
DM50ASTR	5cm
DM100ASTR	10cm




SAFETY ELASTICO

Questa gamma è costituita da un materiale ideale, antiscivolo e non abrasivo, con le qualità del tipo impermeabile ed una pavimentazione antiscivolo con una leggera elasticità e un rilievo morbido. In base alla qualità il nastro SAFETY ELASTICO SAFETY NAVY/BOAT può essere fornito in diverse colorazioni. Il materiale spesso è utilizzato per creare nastri antiscivolo per uso marino.

COD. NERO	MISURA
DM25RENE	cm 2,5x18,3 mt
DM50RENE	cm 5x18,3 mt
DM100RENE	cm 10x18,3 mt
COD. GIALLO	
DM25REGI	cm 2,5x18,3 mt
DM50REGI	cm 5x18,3 mt
DM100REGI	cm 10x18,3 mt
COD. GRIGIO RUVIDO	
DM25CRGR	cm 2,5x18,3 mt
DM50CRGR	cm 5x18,3 mt
DM100CRGR	cm 10x18,3 mt
COD. GRIGIO RUVIDO X-SOFT	
DM25CGGR	cm 2,5x18,3 mt
DM50CGGR	cm 5x18,3 mt
DM100CGGR	cm 10x18,3 mt



COD. NERO RUVIDO	MISURA
DM25CRNE	cm 2,5x18,3 mt
DM50CRNE	cm 5x18,3 mt
DM100CRNE	cm 10x18,3 mt
COD. BLU	
DM25CRBL	cm 2,5x18,3 mt
DM50CRBL	cm 5x18,3 mt
DM100CRBL	cm 10x18,3 mt
COD. BIANCO	
DM25CRBI	cm 2,5x18,3 mt
DM50CRBI	cm 5x18,3 mt
DM100CRBI	cm 10x18,3 mt
COD. TRASPARENTE	
DM25CRTR	cm 2,5x18,3 mt
DM50CRTR	cm 5x18,3 mt
DM100CRTR	cm 10x18,3 mt



SAFETY NAVY/BOAT

Alluminio con antiscivolo. Questo prodotto antiscivolo è l'ideale per aree ad elevati livelli di umidità anche in zone come porticcioli dove vi è la presenza di acqua marina.

CODICE	MISURE	COLORE
DM635115DPNE	635x115 mm	nero
DM635115DPGI	635x115 mm	giallo
DM1245635DPNE	635x120x45 mm	nero




SAFETY ANTISCIVOLO

È un nastro per rivestimento antiscivolo molto resistente e non abrasivo con un'efficace e piacevole superficie al tatto. Viene normalmente utilizzato anche per il rivestimento di corrimani industriali in quanto ha un'impugnatura morbida e consente una solida presa; se messo su dei piani permette di non far scivolare i materiali che vengono appoggiati. Misura standard da 50 mm, con possibilità di realizzazione a misura con larghezza da 20mm a 1350 mm. Può essere realizzato con adesivo o senza.

CODICE	MISURE	COLORE
*DM3418N	5 cm x 18,3 m	nero
DM4644BSL	5 cm X 18,3 m	bianco
DM4644NSL	5 cm X 18,3 m	nero

Il codice **DM3418N** ha ottenuto la certificazione **FAR 25.853** antinfiamma ed antincendio per l'utilizzo all'interno degli aerei ad uso commerciale, nel campo dell'industria aeronautica ed aerospaziale.



PAVINDUSTRY

La PAVindustry è una piastrella al 100% in PVC, vergine o rigenerato (a scelta), ecologica e durevole, con una finitura martellata. Grazie al suo sistema a incastro, la posa non necessita di collanti e risulta semplice e immediata, anche per i non professionisti. Questo modello è carrabile e idoneo a tutte le applicazioni indoor:

sceglilo per il tuo garage, per il tuo magazzino o per la tua palestra. Attutisce la caduta di utensili e oggetti vari, riducendone il rischio di rottura. La posa rapida e senza colla consente l'applicazione del nuovo pavimento senza nessuna interruzione di attività e senza lo spostamento di macchinari attrezzature. Per garantire la massima resistenza all'usura le piastrelle sono protette con uno speciale trattamento, unico in Europa, con esclusive vernici protettive che aumentano la resistenza all'abrasione e allo sporco, facilitando la pulizia e preservando la bellezza del tuo pavimento nel tempo.

PIASTRELLA PAVBASIC (PVC vergine)

disponibile in vari colori

DMR-PAVBAS (piastrella)


DMR-PAVBASRAM (rampa 170 x 510 mm)

DMR-PAVBASRAMAN (rampa angolare 170 x 170 mm)



FRESATURA SU PIASTRELLA

prodotto personalizzabile con stampe grafiche su piastrella e con la segnaletica adesiva orizzontale (facile e veloce da applicare)



TAPPETO ANTISCIVOLO ASSORBENTE

Progettato per intercettare liquidi, gocciolamenti e sporco, il nostro tappeto assorbente garantisce pavimenti sempre puliti e sicuri, anche nelle aree ad alto traffico. Grazie all'esclusivo supporto adesivo ad alta tenuta, aderisce a qualsiasi superficie senza nastri e senza lasciare residui, restando perfettamente fermo e senza pieghe o scivolamenti, anche sotto il passaggio continuo di carrelli elevatori.

Realizzato con tecnologia fusa a caldo e rinforzata, offre resistenza superiore e lunga durata. Il fondo in polietilene crea una barriera impermeabile efficace, mentre il trattamento Gryp System Antiscivolo e la certificazione R13 NFSI riducono fino al 90% il rischio di cadute, proteggendo clienti, dipendenti e visitatori.

Non è solo funzionale: il tappeto è completamente personalizzabile con loghi, immagini o grafiche su misura, trasformando un elemento tecnico in un potente strumento di comunicazione e valorizzazione del brand. Inoltre, si rimuove facilmente, semplificando la pulizia e ottimizzando tempi e costi di manutenzione.

CODICE	DIMENSIONI	UNITÀ	ASS.	COLORE
A1562926	91 cm x 15,3 m	1 rotolo pretagliato 10pz	15L	nero
A1572653	91 cm x 15,3 m	1 rotolo pretagliato 5pz	15L	nero
A1622665	91 cm x 7,6 m	1 rotolo	7,6L	nero
A1672900	91 cm x 6 m	1 rotolo pretagliato 4pz	6L	grigio
A1814270	91 cm x 3 m	1 rotolo	10,3L	nero
A1079861	61 cm x 30 m	1 rotolo	20L	grigio

CODICE	DIMENSIONI	UNITÀ	ASS.	COLORI
A1079815	91 cm x 15 m	1 rotolo	15L	nero
A1079877	91 cm x 30 m	1 rotolo	30L	nero
A1079877GR	91 cm x 30 m	1 rotolo	30L	grigio
A1059879	81 cm x 30 m	1 rotolo	39,7L	blu
A1071215	122 cm x 15,3 m	1 rotolo	19,7L	nero/grigio
A1071836	183 cm x 6 m	1 rotolo con 2 tappetini pretagliati da 3 mt cad	13,2	nero/grigio

CODICI LINEA PERSONALIZZATI	DIMENSIONI	UNITÀ	ASS.	COLORI
A1079835	91 cm x 152 cm	1 Tappeto	15L	nero/grigio
A1079840	91 cm x 305 cm	1 Tappeto	3L	nero/grigio
A1079845	122 cm x 183 cm	1 Tappeto	2,4L	nero/grigio
A1079850	183 cm x 305 cm	1 Tappeto	6,6L	nero/grigio

Dove puoi utilizzarlo:

1. Industrie e capannoni
2. Magazzini e aree logistiche
3. Uffici e ingressi aziendali
4. Supermercati e grandi magazzini
5. Ristoranti, cucine e mense
6. Alberghi e strutture ricettive
7. Ospedali, cliniche e studi medici
8. Centri sportivi e palestre
9. Laboratori e ambienti a igiene controllata
10. Passaggi pedonali ad alto traffico
11. Aree con utilizzo di carrelli elevatori o transpallet



91 x 152 Pad
8
1 x 122
Print Area

91 x 305 Pad
8
1 x 152
Print Area

122 x 183 Pad
102 x 122
Print Area

183 x 305 Pad
122 x 152
Print Area

VANTAGGI E USO DEL TAPPETINO RETRO ADESIVO

Progettato per ambienti industriali e commerciali, garantisce massima aderenza e stabilità, anche in aree ad alto traffico. L'adesivo ad alte prestazioni mantiene il tappetino fermo in posizione, assicurando sicurezza e funzionalità. Per risultati ottimali, si consiglia di testare un piccolo campione su una zona non visibile. Per prestazioni costanti, sostituire il tappetino in caso di usura o ogni 12 settimane.

Tappetino Super Sottile e Assorbente

Ideale per ingressi, corridoi e aree ad alto passaggio pedonale

Robusto, assorbente e discreto, garantisce pavimenti puliti e sicuri senza ingombro

Perfetto per ospitalità, autorità locali, supermercati, gestione delle proprietà e punti vendita al dettaglio



prima



dopo

CODICE ACCESSORI PER LA LINEA ASSORBIMENTO	DESCRIZIONE ACCESSORI
DMRMATTAG	Dima + Taglierino
SQT600	Rullo



Si applica facilmente con questi strumenti.

Utilizzare il nostro strumento di installazione come guida per i tagli dritti, quindi raccoglierlo e utilizzarlo per spianare il tappeto in posizione. Funziona anche per tagliare angoli di 45° per estendere la durata del prodotto.



TAPPETO TRAFFIC MAT DOUBLE TK

Miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato!

Il Tappeto Traffic Mat Double TK è realizzato in polipropilene agugliato ed è progettato per resistere a traffico pedonale intenso e passaggi su ruote, incluso il transito di carrelli elevatori.

Massima resistenza: non si strappa né si sfilaccia, anche in condizioni di uso intenso.

Retro antiscivolo e appiccicoso: impedisce ai liquidi assorbiti di raggiungere pavimenti, banconi o altre superfici.

Assorbimento superiore: cattura i liquidi industriali più comuni come oli, acqua, solventi, refrigeranti e altro.

Ideale per officine, magazzini, linee di produzione e aree ad alto traffico industriale, il Traffic Mat Double TK combina sicurezza, pulizia e durata nel tempo con il miglior rapporto qualità-prezzo.

Pulizia rapida, senza sprechi!

Velocizza il processo di assorbimento.

Assorbe tutti i tipi di oli e liquidi.

La saturazione è facilmente visibile.

Le perforazioni a strappo facilitano l'uso e fanno risparmiare.

Efficace a terra e ideale per sversamenti in spazi ristretti.



CODICE	DIMENSIONI	UNITÀ	ASS.	COLORI
DMR-TM91300	91 cm x 30 m	1 Tappeto	27,78 L	grigio
CPDMR-TM91300	91 cm x 30 m	1 Tappeto	27,78 L	nero



