

DMR,

*IGIENE & PULIZIA
DEGLI AMBIENTI
DI LAVORO*

NEW PRODUCTS 2026



STICKY MATS

I tappeti Sticky Mat sono la soluzione ideale per prevenire l'ingresso di sporco e contaminanti in ambienti a controllo igienico. Grazie alle pellicole adesive a strappo, rimuovono efficacemente polvere e particelle dalle suole delle scarpe con un solo passaggio. Facili da installare direttamente sul pavimento o su apposita base adesiva, sono privi di sostanze chimiche (conformi alla direttiva RoHS) e senza silicone, per la massima sicurezza in ambienti sensibili. Disponibili in diversi colori, possono essere forniti anche senza base, per ottimizzare gli spazi e ridurre gli ingombri.

MODELLO TAPPETINO	CODICE	MISURA	CONFEZIONI
Tappeto Sticky Mats Bianco	Cod. 1100060/B	46 x 114 cm	box 10 cf. da 30 fogli
Tappeto Sticky Mats Blu	Cod. 1100060/BL	46 x 114 cm	box 10 cf. da 30 fogli
Base in nitrile grigio per tappetini Sticky Mats	Cod. 1100060/BAS	61 x 129 cm	1 PZ
COMBO: Base grigia + tappeti Sticky Mats blu	Cod. 1100060/SBLK	46 x 115 cm	box 10 cf. da 30 fogli
COMBO: Base grigia + tappeti Sticky Mats bianco	Cod. 1100060/SBK	46 x 115 cm	box 10 cf. da 30 fogli



PROPRIETÀ	DMR Sticky Mats
Parametro	37 um
Spessore	1,19 mm
Struttura	30 fogli per tappetino
Spessore foglio trasparente (primo e ultimo)	40 um / foglio
Spessore altri fogli	37 um / foglio (altri spessori possono essere adattati)
Forza adesiva	400g/25mm +/- 10 (forza adesiva dal secondo al 31 ° foglio) 700g/25mm +/- 10 (forza adesiva sul fondo del 31 ° foglio)
Capacità polvere sticking	99.9% (cinque passaggi)
Resistenza termica	60°C



TAPPETO LAVABILE IN PVC

Le superfici del tappetino sono trattate con una formula antibatterica specificamente studiata per inibire la proliferazione microbica, impedendo così il trasferimento di organismi durante il passaggio. Test di laboratorio hanno confermato l'efficacia delle sostanze attive nel neutralizzare rapidamente un'ampia gamma di microrganismi comuni. A differenza dei prodotti privi di trattamento antimicrobico, questo tappetino garantisce una protezione completa, offrendo un livello di sicurezza superiore. Le proprietà antibatteriche sono certificate secondo la norma ISO 22196:2011.

APPLICAZIONI:

Settore ospedaliero, ospedale pubblico, casa di cura privata, ambulatorio medico privato, dentista, farmacia, industria farmaceutica, industria alimentare, industria cosmetica, laboratorio elettronico, laboratorio di analisi cliniche, centro sportivo, centro di ricerca, ecc.



DMR-MAT400200LAV



TAPPETINO ASSORBENTE PERSONALIZZABILE

La gamma di tappetini TRAFFIC è progettata per aumentare la sicurezza di dipendenti e visitatori, rispondendo alle esigenze di distanziamento e igiene negli ambienti di lavoro. Dotati di retro adesivo, offrono una superficie antiscivolo stabile e sicura, senza danneggiare il pavimento sottostante. Estremamente resistenti, sopportano fino a 12 settimane di traffico intenso, mantenendo inalterata la stampa ad alto contrasto, che garantisce una comunicazione visiva chiara e duratura. Facili da applicare e rimuovere, aderiscono alla maggior parte delle superfici senza lasciare residui né causare danni. Possono essere puliti anche con lavapavimenti, senza comprometterne l'efficacia o l'aspetto. Il profilo ribassato consente il passaggio in sicurezza di carrelli, sedie a rotelle e deambulatori, riducendo il rischio di inciampi.

LEGENDA	DIMENSIONI	CONF.	ARTICOLO
Disinfettare Qui Le Mani	43 cm x 61 cm	4 pz.	A1019867SHAN

LEGENDA	DIMENSIONI	CONF.	ARTICOLO
Mantenere La Distanza Sociale. Grazie	43 cm x 61 cm	4 pz.	A1019867SDIS

Mantenere La Distanza Sociale. Grazie	61 cm x 89 cm	4 pz.	A1029869SDIS
---------------------------------------	---------------	-------	--------------



TAPPETINO ANTIMICROBICO

Questi tappetini sono ottimi per trattenere l'acqua e mantenere i pavimenti asciutti davanti a lavandini, fontane, docce e altri punti umidi. La tecnologia antimicrobica infusa impedisce in modo permanente la crescita di batteri e muffe, aiutando a mantenere i bagni più puliti e freschi. Inoltre, il supporto adesivo li tiene ben saldi al pavimento, evitando che si muovano, si arriccino o si sollevino, riducendo così il rischio di scivolamenti e inciampi.

CODICE	DIMENSIONI	CONF.
A1019867	61 X 43 cm	4 pz.
A1029869	89 X 61 cm	4 pz.




TAPPETINO APPICCIOSO

CODICE (nero)	CONF.	ASSORBENZA	DIMENSIONI
A1079877	1 rotolo	30 L	91cm X 30 mt
A1079815	1 rotolo	15 L	91cm X 15 mt



APPICCIOSO CON BORDI GIALLO-NERO

CODICE con bordi giallo-nero	CONF.	ASSORBENZA	DIMENSIONI
A1059881	1 rotolo	15 L	91cm X 15 mt
A1019859	1 rotolo	30 L	91cm X 30 mt



LTMAT - TAPPETO CARRABILE PULISCI RUOTE

Il tappeto carrabile pulisci ruote ha una superficie a doppio livello che rimuove efficacemente l'umidità e lo sporco dalle ruote del carrello elevatore migliorando la sicurezza del mezzo.

La base in gomma resiste al traffico di carrelli elevatori fino a 6 tonnellate. I tappeti sono facili da installare e modulabili per le diverse applicazioni, il bioadesivo ultrasensibile ne impedisce il movimento.

È facile da pulire e si asciuga rapidamente. Consigliato per tutte le strutture o aziende in cui c'è molto traffico di carrelli elevatori.

I vantaggi del tappeto LTMAT:

- **Rimozione Efficace:** La superficie a doppio livello elimina umidità e sporco dalle ruote dei carrelli elevatori.
- **Resistenza al Traffico:** La base in gomma supporta carrelli elevatori fino a 6 tonnellate.
- **Installazione Facile:** I tappeti modulari sono semplici da installare e adattabili a diverse applicazioni.
- **Stabilità Garantita:** L'adesivo ultrasensibile previene il movimento del tappeto.
- **Facile Manutenzione:** Facile da pulire e si asciuga rapidamente.
- **Miglioramento della Sicurezza:** Riduce il rischio di scivolamenti e migliorando la sicurezza dei mezzi e del personale.

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
DMR-LTMAT733B	biadesivo	7,62 cm x 32 mt.
DMR-LTMAT115180C	tappeto carrabile	115x180 cm

Vantaggi principali:

1. **Rimozione efficace:** doppio livello per eliminare sporco e umidità dalle ruote.
2. **Resistenza al traffico:** supporta carrelli elevatori fino a 6 tonnellate.
3. **Installazione facile:** modulare e adattabile a diverse applicazioni.
4. **Stabilità garantita:** adesivo ultrasensibile previene il movimento.
5. **Facile manutenzione:** pulizia rapida e asciugatura veloce.
6. **Miglioramento della sicurezza:** riduce scivolamenti e rischi per personale e mezzi.




Bioadesivo per LTMAT




CLEANING STATION PERSONALIZZATE

Realizzato in Forex da 10 mm di spessore, questo pannello funge da cleaning station, ovvero una postazione completa per la raccolta e l'organizzazione di prodotti per l'igiene e la pulizia, ideale per ambienti pubblici, uffici, aziende e aree ad alto passaggio.


Disponibile in diverse dimensioni, garantisce elevata qualità visiva e lunga durata nel tempo. Ogni pannello viene personalizzato con la grafica richiesta dal cliente e fornito completo di 5 ganci, per un fissaggio pratico e sicuro.




DMR1FX10MO-80180SP




DMR1FX10MO-100200




DMR1FX10MO-130190




DMR1FX10MO-130200




DMR1FX10MO_100200FR1



DMR-PAN60200



DMR1FX10MO-60180SP



DMR1FX5MO-100200

PANNELLO IN FOREX – PERSONALIZZABILE

SPESSORE 10 MM, DIMENSIONE MASSIMA 300 X 200 CM.

PERSONALIZZABILE CON LOGO PER ADATTARSI PERFETTAMENTE ALLA TUA COMUNICAZIONE VISIVA.

PRODOTTI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

I contenitori sono strumenti versatili per la gestione dei rifiuti, nonché per il trasporto e lo stoccaggio delle materie prime nei settori industriale e commerciale. Fabbricati con materiali di alta qualità, come plastica resistente e durevole nel tempo e acciaio, sono conformi alla normativa europea 1935/2004/EC.

CONTENITORE DURABIN 60

Contenitore in polipropilene rettangolare per lo stoccaggio di rifiuti e di materiale riciclabile. Dotato di maniglie per il trasporto e prese sul fondo che facilitano lo svuotamento del contenitore, con fessure ferma-sacco.

Dimensioni: 590 × 600 × 282 mm (L × H × P)

DMR18004960-10 - colore bianco - 1pezzo

DMR18004960-20 - colore verde - 1pezzo

DMR18004960-40 - colore blu - 1 pezzo

DMR18004960-50 - colore grigio - 1 pezzo



COPERCHIO DURABIN LID 60

Coperchio dotato di presa per un facile sollevamento. Adatto anche per lo stoccaggio di alimenti.

Dimensioni: 501 × 58 × 272 mm (L × H × P)

DMR1800500020 - colore verde - 1pezzo

DMR1800500030 - colore giallo - 1pezzo

DMR1800500040 - colore blu - 1 pezzo

DMR1800500050 - colore grigio - 1 pezzo



CONTENITORE DURABIN FLIP 40

Contenitore quadrato per lo stoccaggio di rifiuti e di materiale riciclabile. Completo di coperchio basculante.

DMR1809798010 - colore bianco - 1pezzo

DMR1809798050 - colore grigio - 1pezzo



COPERCHIO DURABIN FLIP LID SQUARE 40

Coperchio basculante per contenitore.

Dimensioni: 330 × 170 × 330 mm (L × H × P)

DMR1801574011 - colore bianco - 1pezzo

DMR1801574012 - colore verde - 1pezzo

DMR1801574013 - colore giallo - 1pezzo

DMR1801574014 - colore azzurro - 1pezzo

DMR1801574018 - colore rosso - 1pezzo

DMR1801574051 - colore grigio - 1pezzo



CONTENITORE DURABIN 90

Contenitore quadrato per rifiuti e materiale riciclabile. Capacità 90 litri. Con maniglie per un facile trasporto.

Dimensioni: 520 × 610 × 490 mm (L × H × P)

DMR1800474010 - colore bianco - 1pezzo

DMR1800474020 - colore verde - 1pezzo

DMR1800474040 - colore blu - 1pezzo

DMR1800474050 - colore grigio - 1pezzo

DMR1800474221 - colore nero - 1pezzo



COPERCHIO DURABIN LID 90

Coperchio per contenitore con maniglie per una facile rimozione.

Dimensioni: 507 × 60 × 470 mm (L × H × P)

DMR1800475020 - colore verde - 1pezzo

DMR1800475030 - colore giallo - 1pezzo

DMR1800475040 - colore azzurro - 1pezzo

DMR1800475221 - colore nero - 1pezzo

DMR1800475050 - colore grigio - 1pezzo



CARRELLO DURABIN TROLLEY 90 E 60

Carrello in metallo verniciato dotato di quattro ruote pivotanti.

DURABIN 90

Dimensioni: 395 x 180 x 385

DMR1801668010 - colore bianco - 1pezzo

DURABIN 60

Dimensioni: 470 x 180 x 260

DMR1801666010 - colore bianco - 1pezzo

**CARRELLO MULTIUSO**

Carrello con 4 ruote ideale per il trasporto di cartoni pesanti e/o impilabili. Ha una portata fino a 250 kg.

Dimensioni: 400 x 160 x 600 mm (L x H x P)

DMR1809693180 - colore rosso - 1pezzo

DMR1809693060 - colore nero - 1pezzo

**CONTENITORI MODULARI PER DIFFERENZIATA**

DifferenZio è il contenitore che unisce innovazione grafica e prestazioni tecniche, offrendo una soluzione esclusiva e già adottata con successo da consorzi, enti pubblici, comuni, municipalizzate, aziende e privati. Realizzato in polipropilene alveolare da 3 mm di spessore, è apprezzato per la sua resistenza meccanica agli urti e per le ottime proprietà chimiche, che lo rendono resistente ad acqua, grassi, alcol e alcuni solventi. La nuova linea è studiata per garantire: impermeabilità, leggerezza e facilità di movimentazione, lavabilità e riutilizzabilità, lunga durata nel tempo. Una soluzione pratica, conveniente e sostenibile per la raccolta differenziata, pensata per ambienti pubblici e privati.



*la quantità minima richiesta è di
12 pezzi anche di tipologie diverse

Misure Singolo Contenitore

P41xL47x73h cm (95lt)

P33xL38x68h cm (60lt)

POLIPROPILENE 60 LT	DESCRIZIONE cof. 12 pz	COD. KRAFT 95 LT	DESCRIZIONE cof. 12 pz
DMR-NE60PC	CARTA	DMR-NE95PC	CARTA
DMR-NE60PL	LATTINE	DMR-NE95PL	LATTINE
DMR-NE60PP	PLASTICA	DMR-NE95PP	PLASTICA
DMR-NE60PI	INDIFFERENZIATO	DMR-NE95PI	INDIFFERENZIATO
DMR-NE60PT	TONER.	DMR-NE95PT	TONER
DMR-NE60PV	VETRO	DMR-NE95PV	VETRO





Questo prodotto è personalizzabile per la tipologia di rifiuto e per il colore, secondo le disposizioni del vostro comune di appartenenza.

COMPOSIZIONE ISOLA ECOLOGICA

CODICE	SOLA ECOLOGICA CON SUPERFICIE PIANA
DMR-IE80ZUNIP	Contenitore per isola ecologica in lamiera zincata piana
DMR-IE80IUNIP	Contenitore per isola ecologica in lamiera acciaio inox piana
DMR-IE80ZSIXP	Isola ecologica in lamiera zincata piana
DMR-IE80ISIXP	Isola ecologica in acciaio inox piana

CODICE	ISOLA ECOLOGICA CON SUPERFICIE CURVA
DMR-IE80ZUNIC	Contenitore per isola ecologica in lamiera zincata curva
DMR-IE80IUNIC	Contenitore per isola ecologica in lamiera acciaio inox curvo
DMR-IE80ZSIXC	Isola ecologica in lamiera zincata curva
DMR-IE80ISIXC	Isola ecologica in acciaio inox curvo

CODICE	ISOLA ECOLOGICA CON SUPERFICIE SAGOMATA
DMR-IE80ZUNIS	Contenitore per isola ecologica in lamiera zincata sagomata
DMR-IE80IUNIS	Contenitore per isola ecologica in lamiera acciaio inox sagomato
DMR-IE80ZSIXS	Isola ecologica in lamiera zincata sagomata
DMR-IE80ISIXS	Isola ecologica in acciaio inox sagomato

CODICE	FISSAGGIO PER CONTENITORI ISOLA ECOLOGICA
DMR-IEAPP	Fissaggio per contenitori a parete con piede di appoggio
DMR-IECEM	Fissaggio per contenitori a pavimento con piastra e cemento
DMR-IEOMB	Fissaggio per contenitori a colonna porta ombrelloni
DMR-IEPPC	Fissaggio per contenitori a pavimento con piastra porta colonna
DMR-IESEGN	Fissaggio per contenitori a palo porta segnaletica
DMR-UESTA	Fissaggio per contenitori in composizione poliedrica fissati con staffe



SMOKE POINT/ MINISMOKE POINT

MINI SMOKE POINT è la soluzione ideale per tutti quegli spazi in cui l'installazione di un gettasigarette da terra risulta impraticabile o ingombrante. Compatto e discreto, mantiene le stesse caratteristiche qualitative della versione da terra: è infatti realizzato in acciaio inox AISI 304 con finitura lucida, per garantire resistenza, igiene e design elegante anche negli ambienti più esigenti.

CODICE	CONTENITORE PER ESTERNO A PARETE PER LA RACCOLTA DI MOZZICONI
DMR-MSP600LUC	Getta sigaretta in acciaio inox lucido

CARATTERISTICHE TECNICHE


Diametro fusto mm 139,7

Altezza totale mm 600

Apertura fessura posacenere mm 145

Contenitore mozziconi mm 200

Capacità lt 3



SMOKE POINT II gettasigarette è dotato di un sistema automatico di segnalazione del riempimento della sezione mozziconi: al raggiungimento della capacità massima, un indicatore rosso segnala la necessità di svuotamento. Le operazioni di manutenzione sono rapide e intuitive grazie al sistema di sblocco, che consente di sollevare il coperchio superiore ed estrarre facilmente il contenitore dall'alto. Il fusto è realizzato in acciaio inox AISI 304 con finitura lucida, mentre la base in acciaio è predisposta con due fori per il fissaggio a pavimento, garantendo stabilità e sicurezza.

CODICE	CONTENITORE PER ESTERNO PER LA RACCOLTA DI MOZZICONI
DMR-SP1420LUC	Getta sigaretta in acciaio inox lucido



CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro fusto mm 139,7

Altezza totale mm 1420

Apertura fessura posacenere mm 145

Altezza fessura posacenere mm 1075

Diametro base mm 350

Altezza base mm 20


Capacità lt 4

BIG BAG / PER MANTENERE PULITO L'AMBIENTE

I big bag sono dei grossi sacchi in rafia di polipropilene, dotati di maniglie in tessuto molto robuste, necessarie per movimentarli quando sono pieni, con carichi di centinaia o migliaia di chili. I principali usi industriali sono per la movimentazione di materie prime, granuli di materie plastiche, farine per uso alimentare.



DMRBIG-BFOR



DMRBIG-BMUL

Big Bag, SWL 1000kgs-sf 6:1. Dimensioni: 90 cm x 90 cm x 120 cm. Bocca a caramella 75 cm U+2 Panel fondo chiuso. Con quattro asole 30 cm con Liner in PE 70 my. Omologato ONU 13H3Y marcati 13H3Y+R2I/1C. Con portadocumenti formato A4. Minimo ordine 100 pezzi.

Big Bag, dimensioni: 90 cm x 90 cm x 120 cm. Bocca a caramella con fondo chiuso. Con quattro asole 30 cm con Liner in PE 70 my. Con portadocumenti formato A4. Portata k 1500. Minimo ordine 100 pezzi.





